

PUERTA STANDAR EN HPL | Hoja Doble

Diseño de Estructura

Puerta STANDAR fabricada íntegramente con HPL (High Pressure Laminate) con espesor de 12,7 mm, con marco reforzado.

Materiales de Protección

Revestimiento exterior en tablero HPL.

Aplicación


Diseñada para ambientes sanitarios de máxima exigencia. Áreas quirúrgicas, laboratorios y zonas de esterilización, urgencias y salas de aislamiento.

Equipamiento

Manija y cerradura tipo sanitario / hospitalario.

Especificaciones técnicas

Marco reforzado, construido también en HPL.
Apertura manual.
Sellado de hermeticidad.
Superficie sin molduras.
Altura del paso libre 2100 - 2440mm.
Ancho de paso libre 1220 - 2400mm.
Resiste detergentes, desinfectantes y agentes de limpieza comunes.
Alta resistencia mecánica frente a golpes y uso frecuente.
Excelente resistencia a humedad y ambientes sanitarios.



Certificado ISO
9001-2015



High Pressure Laminate



Incluye Accesorios



Grado Hospitalario



Marco Reforzado



Acero Inoxidable 304

PUERTA STANDAR

EN HPL | Hoja simple

Diseño de Estructura

Puerta STANDAR fabricada íntegramente con HPL (High Pressure Laminate) con espesor de 12,7 mm, con marco reforzado.

Materiales de Protección

Revestimiento exterior en tablero HPL.

Aplicación

Diseñada para ambientes sanitarios de máxima exigencia. Áreas quirúrgicas, laboratorios y zonas de esterilización, urgencias y salas de aislamiento.

Equipamiento

Manija y cerradura tipo sanitario / hospitalario.

Especificaciones técnicas

Marco reforzado, construido también en HPL.

Apertura manual.

Sellado de hermeticidad.

Superficie sin molduras.


Altura del paso libre 2100 - 2440mm.

Ancho de paso libre 1220 - 2400mm.

Resiste detergentes, desinfectantes y agentes de limpieza comunes.

Alta resistencia mecánica frente a golpes y uso frecuente.

Excelente resistencia a humedad y ambientes sanitarios.



Certificado ISO
9001-2015



High Pressure Laminate



Incluye Accesorios



Grado Hospitalario



Marco Reforzado



Acero Inoxidable 304